

Schnitt- und abriebfestes Zubehör für Hebebänder

Schnitt- und abriebfestes Zubehör für Hebebänder

Werden lediglich abrasive Lasten gehoben, die durch Abrieb die Oberfläche des Hebebänders schnell verschleissen, verlängern Abriebschutzschläuche aus PVC oder Polyurethan (PU) die Lebensdauer bereits nachhaltig. Einen ähnlichen Effekt erzielt man mit der **WAPU-Sprühbeschichtung**, die allerdings fest mit dem Band verbunden ist und gleichzeitig das Band versiegelt und somit ein Eindringen von Flüssigkeiten in das Bandgewebe wirksam verhindert.

WAPUvario-Schutzschläuche bestehen aus Polyesterschläuchen, die einseitig oder beidseitig mit PU umgossen werden. In einseitiger Ausführung besitzen sie eine recht gute Flexibilität. Die beidseitige Ausführung bietet die doppelte Lebensdauer und verhindert, dass mit dem Hebeband „auf der falschen Seite“ angeschlagen wird. Die Textileinlage der Schutzschläuche gewährleistet, dass das Hebeband im Schutzschlauch gleiten kann, wodurch ein sogenannter „Anpassungsschub“ beim Ansetzen der Last vermieden wird.

WAPUfix-Festbeschichtungen werden im Giesverfahren direkt auf das Hebeband aufgebracht. Ein großer Vorteil der Festbeschichtung ist, dass das Hebeband nur mit dem Schutz verwendet werden kann.

Aber:

- Dadurch, dass die Beschichtung fest mit dem Gewebe verbunden ist, kann keine Relativbewegung zwischen der Schutzschicht und dem Band stattfinden. In der Folge kann es zu Anpassungsschüben beim Hebevorgang kommen; die scharfkantige Last „verklemt“ sich in der Beschichtung und rutscht unkontrolliert in eine andere Position. Bei diesem „Ruckvorgang“ treten sehr hohe Kräfte auf, welche sowohl die Beschichtung als auch das Band zerstören können.
- Speziell bei stark imprägnierten Geweben kommt es vor, dass sich die Beschichtung vom Trägergewebe löst. Dieser Effekt tritt in der Regel unter Last auf, wobei das Hebebandgewebe gestreckt wird. Aus diesem Grund verwendet Wadra für festbeschichtete Hebebänder ausschließlich ungefärbtes Gewebe. Bei einer einseitigen Festbeschichtung ist die Rückseite des ungefärbten Bandes mit der **WAPUflex-Sprühbeschichtung** versiegelt.


Auswahlmatrix für schnitt- und abriebfestes Zubehör für Hebebänder und Bandschlingen	einseitig	beidseitig	abriebfest	schnittfest	Kantenschutz	Gewebeversiegelung	verschiebbar	fixiert	auswechselbar	extrem flexibel
PVC-Abriebschutzschlauch		●	●		●		●	● ²	●	●
PROTEC-SEP-Schnittschutzschlauch		●	●	● ¹	●		●		●	
WAPUvario-Schutzschlauch, einseitig	●		●	●	●		●		●	
WAPUvario-Schutzschlauch, beidseitig		●	●	●	●		●		●	
WAPUfix-Festbeschichtung, einseitig	●			●	●	●		●		
WAPUfix-Festbeschichtung, beidseitig		●		●	●	●		●		
WAPUflex-Sprühbeschichtung, einseitig	●		●			●		●		●
WAPUflex-Sprühbeschichtung, beidseitig		●	●			●		●		●
WAPU-Kantenschutzwinkel		● ¹		●	●		●		●	

●¹ bedingt tauglich
●² durch Vernähen


WAPU-Kantenschutzecken

■ mit Haltemagneten

Bestell-Code	für Breite [mm]	Preise in €/Stück
PU-KW-65-M	60	41,25
PU-KW-100-M	90	48,10
PU-KW-125-M	120	70,50



Schnitt- und abriebfestes Zubehör für Hebebänder



PVC-Abriebschutzschlauch, blau

- geeignet als leichter Abriebschutz
- kein Schutz gegen scharfe Kanten!


Bestell-Code	Innere Breite [mm]	Preise je Meter/€	Bestell-Code	für Breite [mm]	Preise je Meter/€
PVC-2	56	3,10	PVC-7	170	12,20
PVC-3	76	4,20	PVC-8	200	17,60
PVC-4	95	5,70	PVC-9	230	21,20
PVC-5	115	7,50	PVC-10	315	29,80
PVC-6	140	9,80			



PROTEC-SEP-Schnittschutzschlauch, grün

- geeignet als Schnittschutz
- extrem abrieb- und schnittfest

Bestell-Code	für Breite [mm]	Preise je Meter/€	Bestell-Code	für Breite [mm]	Preise je Meter/€
PES-PRO-SEP-60	50	16,75	PES-PRO-SEP-105	90	29,30
PES-PRO-SEP-75	60	20,50			



WAPUvario-Schutzschlauch, einseitig

- aus transparentem Polyurethan
- innenliegender, gleitfähiger Textilschlauch
- extrem abrieb- und schnittfest

Bestell-Code	für Breite [mm]	Preise je Meter/€	Bestell-Code	für Breite [mm]	Preise je Meter/€
PU-GS1-030	30	41,25	PS-GS1-150	150	81,30
PU-GS1-050	50	43,25	PU-GS1-180	180	91,50
PU-GS1-060	60	50,45	PU-GS1-240	240	111,00
PU-GS1-090	90	59,80	PU-GS1-300	300	188,55
PU-GS1-120	120	71,80			



WAPUvario-Schutzschlauch, beidseitig

- aus transparentem Polyurethan
- innenliegender, gleitfähiger Textilschlauch
- extrem abrieb- und schnittfest

Bestell-Code	für Breite [mm]	Preise je Meter/€	Bestell-Code	für Breite [mm]	Preise je Meter/€
PU-GS2-030	30	46,10	PS-GS2-150	150	101,25
PU-GS2-050	50	48,10	PU-GS2-180	180	111,50
PU-GS2-060	60	57,00	PU-GS2-240	240	138,75
PU-GS2-090	90	71,05	PU-GS2-300	300	223,90
PU-GS2-120	120	91,80			

Schnitt- und abriebfestes Zubehör für Hebebänder

PVC-Schlauch

■ WS – Abriebschutz für Hebebänder



Bild 01



Bild 02

Bestell-Code	mm	passend für unsere Hebebändertypen								
		ECO	WZ	WV	WZD	WZN	WVD	WVN	WO	WE
PVC- 2-Bild-Nr.	56 mm	30/50	50	–	–	–	–	–	50	–
PVC- 3-Bild-Nr.	76 mm	60	60	50/60	50/60	50/60	–	–	60	60
PVC- 4-Bild-Nr.	95 mm	–	–	–	–	–	60	60	–	–
PVC- 5-Bild-Nr.	115 mm	90	90	90	90	90	–	–	90	–
PVC- 6-Bild-Nr.	140 mm	120	120	–	120	120	–	–	120	120
PVC- 7-Bild-Nr.	170 mm	150	150	120	150	150	120	120	150	–
PVC- 8-Bild-Nr.	200 mm	180	180	150	–	–	150	150	180	180
PVC- 9-Bild-Nr.	230 mm	–	–	–	180	180	180	180	–	–
PVC-10-Bild-Nr.	315 mm	240	240	240	240	240	240	240	240	240
PVC-10-Bild-Nr.	315 mm	300	300	–	–	–	–	–	–	–

Protec-Sep

■ WS – Abriebschutz für Hebebänder



Bild 01



Bild 02

Bestell-Code	passend für unsere Hebebändertypen								
	ECO	WZ	WV	WZD	WZN	WVD	WVN	WO	WE
PES-PRO-SEP-60	30/50	50	30	50	50	30	30	50	–
PES-PRO-SEP-75	60	60	50	60	60	50	50	60	60
PES-PRO-SEP-105	90	90	60	90	90	60	60	90	–

TYP PU-GS1

■ WS – Abriebschutz für Hebebänder

■ Schutzschlauch einseitig



Bild 01



Bild 02

Bestell-Code	mm	passend für unsere Hebebändertypen								
		ECO	WZ	WV	WZD	WZN	WVD	WVN	WO	WE
PU-GS1-030	35 mm	30	–	–	–	–	–	–	30	–
PU-GS1-050	50 mm	50	50	50	50	50	50	–	50	–
PU-GS1-060	60 mm	60	60	60	60	60	60	60	60	60
PU-GS1-090	100 mm	90	90	90	90	90	90	90	90	–
PU-GS1-120	135 mm	120	120	120	120	120	120	120	120	120
PU-GS1-150	150 mm	150	150	150	150	150	150	150	150	–
PU-GS1-180	180 mm	180	180	180	180	180	180	180	180	180
PU-GS1-240	240 mm	240	240	240	240	240	240	240	240	240
PU-GS1-300	300 mm	300	300	300	300	300	300	300	300	–

Typ PU-GS2

■ WS – Abriebschutz für Hebebänder

■ Schutzschlauch beidseitig




Bild 01



Bild 02

Bestell-Code	mm	passend für unsere Hebebändertypen								
		ECO	WZ	WV	WZD	WZN	WVD	WVN	WO	WE
PU-GS2-030	35 mm	30	–	–	–	–	–	–	30	–
PU-GS2-050	50 mm	50	50	50	50	50	50	–	50	–
PU-GS2-060	60 mm	60	60	60	60	60	60	60	60	60
PU-GS2-090	100 mm	90	90	90	90	90	90	90	90	–
PU-GS2-120	135 mm	120	120	120	120	120	120	120	120	120
PU-GS2-150	150 mm	150	150	150	150	150	150	150	150	–
PU-GS2-180	180 mm	180	180	180	180	180	180	180	180	180
PU-GS2-240	240 mm	240	240	240	240	240	240	240	240	240
PU-GS2-300	300 mm	300	300	300	300	300	300	300	300	–

Schnitt- und abriebfestes Zubehör für Hebebänder




WAPUflex-Festbeschichtung*, einseitig

- aus transparentem Polyurethan
- unverlierbar auf das Gewebe vergossen
- extrem abrieb- und schnittfest
- Versiegelung der Bandrückseite mit WAPUflex-Sprühbeschichtung

Bestell-Code	für Breite [mm]	Preise je Meter/€	Bestell-Code	für Breite [mm]	Preise je Meter/€
PU-FB1-030-OW	30	27,55	PU-FB1-150-OW	150	60,55
PU-FB1-060-OW	50/60	35,80	PU-FB1-180-OW	180	68,80
PU-FB1-090-OW	90	44,05	PU-FB1-240-OW	240	85,35
PU-FB1-120-OW	120	52,30	PU-FB1-300-OW	300	101,85

* nur für EUROplus-Produkte




WAPUflex-Festbeschichtung*, beidseitig

- aus transparentem Polyurethan
- unverlierbar auf das Gewebe vergossen
- extrem abrieb- und schnittfest
- extrem guter Kantenschutz

Bestell-Code	für Breite [mm]	Preise je Meter/€	Bestell-Code	für Breite [mm]	Preise je Meter/€
PU-FB2-030-MW	30	39,10	PU-FB2-150-MW	150	77,10
PU-FB2-060-MW	50/60	45,45	PU-FB2-180-MW	180	86,60
PU-FB2-090-MW	90	58,10	PU-FB2-240-MW	240	105,60
PU-FB2-120-MW	120	67,60	PU-FB2-300-MW	300	124,65


* nur für EUROplus-Produkte



WAPUflex-Sprühbeschichtung, einseitig

- aus transparentem Polyurethan
- unverlierbar auf das Gewebe vergossen
- extrem abriebfest und flexibel
- optimale Versiegelung des Bandes gegen Verschmutzung z. B. durch Flüssigkeiten

Bestell-Code	für Breite [mm]	Preise je Meter/€	Bestell-Code	für Breite [mm]	Preise je Meter/€
PU-SB1-030	30	5,80	PU-SB1-150	150	17,30
PU-SB1-060	50/60	8,70	PU-SB1-180	180	20,20
PU-SB1-090	90	11,60	PU-SB1-240	240	26,00
PU-SB1-120	120	14,40	PU-SB1-300	300	32,00



WAPUflex-Sprühbeschichtung, beidseitig

- aus transparentem Polyurethan
- unverlierbar auf das Gewebe vergossen
- extrem abriebfest und flexibel
- optimale Versiegelung des Bandes gegen Verschmutzung z. B. durch Flüssigkeiten

Bestell-Code	für Breite [mm]	Preise je Meter/€	Bestell-Code	für Breite [mm]	Preise je Meter/€
PU-SB2-030	30	11,60	PU-SB2-150	150	35,60
PU-SB2-060	50/60	17,40	PU-SB2-180	180	40,40
PU-SB2-090	90	23,20	PU-SB2-240	240	52,00
PU-SB2-120	120	28,80	PU-SB2-300	300	64,00